MWE®
Edelstahlmanufaktur GmbH

MWE SCHIEBETÜR AKZENT R

ST.1043.AR

Premium Edition

Made in Germany
MANUFACTURE
100%
Perfect Quality

www.mwe.de

AKZENT RETRO ST.1043.AR

Premium Edition

Über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten: Genau wie das Design von Bekleidung, Fahrzeugen und Möbeln ist auch das von Türbeschlägen vom Zeitgeist geprägt. Daher bieten wir das MWE premium Beschlagsystem AKZENT als „retro style“ Ausführung mit abgerundeten Kanten.

Technische Details:
Sie finden weitere Infos und Technische Details zu diesem Produkt auf www.mwe-tuersysteme.de

Mehr über MWE und alle Produkte auf
www.mwe.de

Übersicht:

+ Rollwagen, Laufschiene und Zubehörteile komplett aus massivem Flachprofil gefertigt
+ Lieferbar mit MWE-Soft-Stop-Technik
+ Synchrontechnik
+ Geeignet für Türblätter aus Glas, Holz, Metall und Kunststoff
+ Türblattgewicht bis 135 kg



MWE Edelstahlmanufaktur GmbH I Am Steinbusch 7 I 48351 Everswinkel I Fon: +49 25 82-99 60-0 I info@mwe.de I www.mwe.de

Technische Highlights bei Akzent R Schiebetüren mit oben laufenden Rollwagen

EINSTELLBARE AUSHEBESICHERUNG

+ Perfekte Laufeigenschaften garantiert – durch den Aufbau als Rollkörper
+ Durch die Exzenterbohrung perfekt einstellbar
+ Sehr hohe Stabilität durch den Grundaufbau aus Edelstahl

FLACHPROFILLAUFSCHIENE FLEX AUS MASSIVEM EDELSTAHL

+ Nahezu geräuschloser Lauf, Vollmaterial erzeugt keine Resonanzen
+ Die Flexwand-Befestigung ermöglicht eine flexible Wandverstellung von +/- 4 mm
+ Verdeckung für die Verschraubung
+ Hohe Belastbarkeit der gesamten Konstruktion
  (z. B. bei Trennwänden, Glaskabinen, Oberlichtern)

Abb. zeigt Standard Flachprofillaufschiene ST.2043



Abb. zeigt Flexwandbefestigung ST.2042





MWE Edelstahlmanufaktur GmbH I Am Steinbusch 7 I 48351 Everswinkel I Fon: +49 25 82-99 60-0 I info@mwe.de I www.mwe.de

ST.2043 Flachprofillaufschiene für Schiebetürsystem Akzent R





Alternativ erhältlich für Montage an Glas, für verdeckte Dämpfer

ST.2047

ST.2042 Flachprofillaufschiene Flex für Schiebetürsystem Akzent R + Purist





Laufschiene mit flexibler Wandverstellung, +/- 4 mm

Alternativ erhältlich für Montage an Glas, für verdeckte Dämpfer

ST.2047

ST.2044 Ausfräsungen für MWE Soft-Stop-Technik, inkl. Dämpfersysteme





Achtung:
max. Türblattgewicht 100 kg
Minimalbreite der Türblätter 485 mm

Für die Schiebetürsysteme: Akzent R und Purist

Achtung! Es müssen Bodenendstopper ST.4508.8/10/12 verwendet werden!

Wandbefestigung für System Akzent R

Wandabstand einplanen:
17,5-47,5 mm möglich,
in 10 mm Schritten
Standard-Wandabstand:
17,5 mm (Lieferumfang)



ST.2100.AR

Glasbefestigung für System Akzent R

Glasabstand einplanen:
18-48 mm möglich,
in 10 mm Schritten
Standard-Glasabstand:
18 mm (Lieferumfang)



ST.2170.AR

Wandbefestigung Flex/Glasbefestigung Flex

Nachträgliche Verstellung der Laufschiene bei z. B. verlaufenen Wandbohrungen um +/- 4 mm möglich!

ST.2145/48

Stirnseitenbefestigung Akzent R/Purist

Inklusive Rosette!

ST.5040.AR

Abzugsmaß Laufschienenlänge 15 mm

Steckverbindung für mehrteilige Laufschiene

ST.2025.AR

Deckenhalter Akzent R

Keine sichtbare Verschraubung durch Magnetdeckel



ST.5003.AR

Deckenhalter Serie Akzent R für **einläufige** Laufschienen

Deckenhalter Akzent R

Keine sichtbare Verschraubung durch Magnetdeckel



ST.5004.AR

Deckenhalter Serie Akzent R für **zweiläufige** Laufschienen

Magnetkappe verdeckt
Schrauben

Unterschiedliche Wandabstandselement zum Ausgleich von z. B. Sockelleisten oder Zargen in **10-mm-Schritten** lieferbar!



Wandabstand einplanen!
Standard-Wandabstand 17,5 mm (Lieferumfang)
17,5-47,5 mm möglich



Weitere technische Details unterwww.mwe.de!

Wandbefestigungsschrauben – Holzgewinde mit Zylinderschraubenkopf!

NEU!

Standard-Wandbefestigung
(im Lieferumfang enthalten): Zylinderkopf-schraube ZK8.100. HD mit Holzgewinde Ø 8 mm und Ø 10 mm Fischer-Duo-Power Hohlwand-dübel, in 100 und 120 mm Länge lieferbar.

Alternative Wandbefestigungsschraube:
M8 Zylinderkopfschraube mit metrischem Gewinde und Gipswand-Metalldübel. Für einfache oder doppelte Gipswand lieferbar – bitte angeben!



MWE Edelstahlmanufaktur GmbH
Am Steinbusch 7 I D-48351 Everswinkel
Fon: +49 25 82-99 60-0
Fax: +49 25 82-99 60-128
E-Mail: info@mwe.de